



LG WHISEN 시스템에어컨

문수로 금호어울림 더퍼스트

시스템 에어컨 / 오브제 컬렉션 / 빌트인 옵션판매





LG 휘센 시스템에어컨 ■ 왜 설치해야 할까요?



LG 휘센 시스템에어컨 다양한 정보는 여기에서!

LG전자 B2B 콜센터/홈페이지 : 1544-8777 / b2b.lge.co.kr

■ 본 카탈로그의 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위해 예고없이 일부 수정될 수도 있습니다. ■ 본 카탈로그에 게제된 제품의 색상과 제품 이미지는 실제 제품과 다소 차이가 날 수 있습니다.

LG전자

■ 본 카탈로그는 2024년 01월 기준입니다. ■본 카탈로그의 모든 사진을 불법으로 도용할 경우, 저작권법에 의거 민,형사상의 책임을 지게되니 무단 전재 및 복제를 금합니다.

|압도적 1위| 가전은 역시 LG

2023년 국가고객만족도 8년 연속 최다1위



가전/IT 18개부문중 **15개 1위 석권**

LG WHISEN **LG TROMM** LG DIOS 18년 연속 1위 18년 연속 1위 12년 연속 1위

LG 올레드 LG WHISEN মার্না LG DIOS 김치톡톡 9년 연속 1위 8년 연속 1위 6년 연속 1위

LG 코드제로 LG PuriCare 6년 연속 1위

6년 연속 1위

LG 코드제로 5년 연속 1위 5년 연속 1위

LG DIOS 식기세척기 2년 연속 1위

LG TROMM건조기

LG gram 최초 1위

LG DIOS 전기레인지 신규 최초 1위

2023 한국 소비자 평가 최고의 브랜드 대상 수상

LG WHISEN 시스템에어컨



소비자에게 인정받은 LG 휘센 시스템에어컨



대상 및 장관상 수상

13년 연속 수상





LG PuriCare™

5년 연속 1위

LG 스타일러

3년 연속 1위

영국 BAF 알레르기 인증 공기청정키트




시스템에어컨 10대 기계기술 선정 7년 연속 수상



먼지, 바이러스 제거 기능 독일계 시험기관 TÜV 인증

LG 휘센 1Way




춥지 않고 시원한 바람으로 아이도 편안하게 잠들 수 있게



온도와 습도까지 생각해서 전기료는 내리고 쾌적함은 올리고



 ^{*} 한국생산성본부(KPC)에서 진행한 국가고객만족도(NCSI: National Customer Satisfaction Index)
 23년 2월 23일 동아일보 주최 2023 한국소비자 평가 최고의 브랜드 시스템에어컨 부분 3년 연속 대상 수상



실내 공간이 넓어져요

천장에 설치되어 실내 공간 활용에 효율적입니다.

저렴하고 깔끔해요

입주 후 설치 시 인테리어 추가 발생할 수 있습니다. '지금' 선택하셔서 새 집에 흠집 없이 깨끗하게 설치하세요.

내 집의 가치가 올라가요

시스템에어컨 옵션을 설치한 주거공간은 매매/전세 거래 시 더 선호되고 있습니다.



LG가 만든

휘센 시스템에어컨은 다릅니다!

LG 휘센 시스템에어컨 VS 일반 시스템에어컨

습도까지 생각하는 춥지 않고 시원한 바람



신기술 인증 받은 쾌적절전 제어 기술로 공기를 춥지 않고 시원하게 유지합니다.

일반 시스템에어컨 습도센서는 자동건조용으로, 실내기 운전시 온도에 영향을 끼치지 않아요!

Wi-Fi (와이파이) 기본 장착으로, 편리하게 LG ThinQ 사용



Wi-Fi (와이파이)모듈이 기본 장착되어 있어 휴대폰에서 LG ThinQ로 간편하게 에어컨을 한눈에 모니터링하고 제어 가능합니다.

Wi-Fi(와이파이)가 기본장착 되어 있지 않아요!

일반 시스템에어컨에는,

실내기 하나가 고장나도 문제없이 정상 가동



여름철 실내기 1대가 고장나도 나머지는 시간제한 없이 정상 가동하여 불편함이 없습니다.

일반 시스템에어컨은 정상운전이 아닌 12~24시간 비상운전만 가능해요!

- * "LG ThinQ" 대한 로르네어에 대한 동의가 필요합니다. (전화/주소로 위치 카메나, 저장용량, 마이크) * "LG ThinQ" 대한 제공을 위해 접근 권한에 대한 동의가 필요합니다. (전화/주소로 위치 카메나, 저장용량, 마이크) * "LG ThinQ" 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사양을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7,0 이상, iOS 14,0 이상)

속부터 깨끗한 바람

LG 휘센 1Way

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

온도뿐만 아니라 습도까지 고려한 쾌적운전

온도와 습도를 기반으로 필요한 냉방량을 스스로 판단하는 쾌적절전 기능으로 에너지를 절감합니다.

온도, 습도 센싱해서 절전하는 휘센 시스템에어컨

온도와 습도를 동시에 보고 습도에 따른 적정한 체감온도 제어를 통해 쾌적하고 절전효과가 뛰어난 운전을 수행



온도, 습도 센싱만하는 일반 시스템에어컨

실내 습도와 무관하게 "설정된" 온도에 따라 낮은 온/습도로 운전 시에는 냉방병, 안구건조증 등의 원인이 됨



- * 천장형 카세트 1Way는 습도센서가 기본 적용되어 있음 * 자사 자체 시험에 의한 결과이며, 사용 환경에 따라 절감액은 달라질 수 있습니다. 실험조건 : 방방표준운전, 실외(35°C DB / 24°C WB), 실내(27°C DB/19°C WB), 기능 설장 : 미약풍, 간접풍 설정 대상제품 : 실외기 (Multi V S 주거용 3HP), 실내기 (주거용 1Way 5.2kW 1대, 2.0 kW 2대) 동시운전 * 쾌적절전운전은 S.LC/ 능동절전 선택시 동작가능합니다. 상체 사항은 제품 설치 매뉴얼을 참조하세요.

시원한 직접풍, 기분좋은 간접풍

나만을 위한 기분 좋은 맞춤형 바람으로 간접바람은 최대 11m 까지 실내 어디든 시원하게 바람을 보냅니다.



더위를 상쾌함으로 바꿔주는 시원한 직접바람




기분 좋은 간접바람


인체에 직접 바람이 닿지 않아

멀리, 더 빠르게 휘센 파워 바람

바람각을 상하좌우로 개별 제어할 수 있어 구석구석 골고루 냉방합니다.

바람각을 20°에서 70°까지 6단계로 개별 제어







1Way로 당당하게 인증받은 1등급 에너지 소비효율

기존 실외기 대비 최대 9.9% 효율 상승하며, 오직 LG만 1Way로 측정하여 1등급 에너지 소비효율을 제대로 인증받았습니다.



* 한국에너지공단 효율관리 기자재 신고 확인서 기준 1등급 제품이며('22,06월 등록 기준) 상세스펙은 PDB (Product Data Book)에서 확인 가능합니다. - 기존제품 : 7,2~11kW (RPUQO**2S2R), 14,5~17kW (RPUQO**3S2R) - 변경제품 : 7,2~11kW (RPUQO**3S2R), 14,5~17kW (RPUQO**4S2R)


속부터 깨끗한 바람

LG 휘센 1Way

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

독일 TUV 인증받은 내구성이 더욱 강화된 블랙 핀

특수 코팅되어 습기, 부식, 오염에 매우 강한 열교환기로 글로벌 시험, 인증기관 독일 TUV에서 인증받았으며 오래 사용할 수 있습니다.



*TUV인증 취득, 2019년 5월 10일, (인증번호: 50251080 001) *TUV 인증: 독일을 기반으로 하는 150년 역사의 글로벌 시험, 인증기관



내구성 강한 내부 케이스

부식과 변형에 강한 용융아연도금 강판을 적용해 내구성을 향상 시켰습니다.



일반 시스템에어컨은 플라스틱 재질을 사용하지만, 휘센은 안전하고 견고한 강판을 사용해요

시스템에어컨 국내최초 친환경 로하스 인증

국내 에어컨 업계 최초로 로하스 인증을 획득하여 착한 브랜드임을 인정받았습니다.



건강과 환경을 생각하는 착한 브랜드



청소가 간편한 슬림아트 판넬

바다의 시원함을 형상화한 부드럽고 세련된 디자인의 유광판넬로 깨끗하고 간편하게 청소가 가능합니다.

변색 걱정 없고 먼지가 덜 묻는 뛰어난 유광 코팅 세계적으로 인정받는 레드닷 디자인상 수상 물티슈 한 장이면 끝! 편리한 청소



* Red Dot Design Award, 세계 3대 국제디자인공모전, 독일 디자인협회 2015 U-Style 1 Way Cassette, 2016 주거용 1 Way Cassette ※ 수상내역은 LG전자 시스템에어컨 홈페이지

(http://kr.lgeaircon.com > 제품정보)에서 확인하실 수 있습니다.

곰팡이, 세균 번식을 억제하는 자동건조 기능

자동으로 열교환기를 건조시켜 곰팡이와 세균 번식을 억제 하고 깨끗하고 위생적인 바람을 제공합니다.



천장형에어컨에 적합한 LG 프리필터

일반 에어컨에서 사용하는 극세사 필터보다 먼지 제거 효율이 높고 먼지를 꽉 잡아줍니다.

극세사 필터 대비 먼지제거효율 2.5배!



※ 자료출처 : 한국 기계 연구원(KIMM)입자 연구팀 의뢰 시험 결과, 312.5 mg/㎡, JIS#8 시험분진, 유속 1.2 ™

LG ThinQ, 내 손안의 편리한 IoT

스마트폰에 LG ThinQ 앱을 설치하면, 필요에 따라 나만을 위한 에어컨 맞춤 설정이 가능합니다.





집에 가까워 지면 스스로 ON!



실외온도가 높으면 스스로 ON!



매일 취침시간에 스스로 OFF!

*"LG ThinQ" 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다. (자세한 사용 방법은 애플리케이션의 도움말을 참고해 주세요.) *"LG ThinQ" 서비스 제공을 위해 접근 권한에 대한 동의가 필요합니다. (전화/주소록, 위치, 카메라, 저장용량, 마이크) *"LG ThinQ" 앱은 일부 스마트폰에서는 기능 사용에 제약이 발생하거나 작동하지 않을 수 있으니, 최소사당을 확인 후 사용하세요. (Android OS 7.0 이상, iOS 14.0 이상) * 제품에 따라 일부 기능은 동작하지 않을 수 있습니다.



08

속부터 깨끗한 바람

LG 휘센 1Way

LG WHISEN SYSTEM AIRCONDITIONER

LG 휘센 시스템에어컨 공기청정이 좋은 이유

간단하게 필터청소가 가능하여 교체비용이 전혀 들지 않으며, 천장 설치로 바닥 공간 활용성이 높아지고 극초미세먼지필터로 아주 작은 먼지까지 제거합니다.

필터 교체 비용 ZERO!



1 단계 2 단계

프리필터

촘촘한 주름필터로

(2주마다 물 세척)

큰먼지 제거

공기청정키트(먼지대전) 정전기 원리를 이용한 먼지 제거 (세척 불필요)

극초미세먼지필터

보이지 않는 극초미세먼지까지 제거¹⁾ (6개월마다 물 세척)

4 단계 광촉매 탈취필터

고효율 흡착기술로 냄새 제거 (6개월마다 건조)

- 1) 자사시험기준, 30㎡ 챔버, 온도 23(±5)˚C/습도55(±15)% 조건, 20분간 테스트 기준임. 극초미세먼지 PM1.0㎞보다 작은 먼지로 테스트 * 당사 자체 시험 결과로 사용 환경에 따라 다를 수 있음 * 상기 기능은 인공지능 공기청정 모델에 한합니다.
- * 이해를 돕기 위한 이미지 이며, 제조사의 사정으로 변경 또는 대체 될 수 있음 * 제품의 안전한 사용을 위하여 세척 관련 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

초미세먼지까지 OUT!

1 Way 카세트 CAC 공기청정 인증

CAC마크란?

한국공기청정협회에서 에어컨 제품의 공기청정 기능에 대한 성능시험을 엄격히 실시하여 소비자에게 신뢰성을 부여 할만한 제품에게 부여하는 단체품질 인증마크



LG 휘센 시스템에어컨 혹시 이런 점이 궁금하세요?



시스템에어컨을 설치하는 이유가 무엇인가요?

천장에 설치하는 시스템에어컨은 실내 공간을 넓게 쓸 수 있고 집안 분위기도 고급스럽게 바꿔줘서 이제 선택이 아닌 필수랍니다.

지금은 할 생각 없는데, 입주 후에 설치해도 되지 않나요?

아닙니다! 시스템에어컨은 천장 안에 배관을 설치하는 제품이라 아파트 골조가 올라갈 때 같이 공사를 진행해야 해요. **입주 후에 설치하려면 천장을 뜯어내고 배관 공사부터 다시** 해야 해서 번거롭고 하자가 발생하거나 인테리어에 손상이 생길 수도 있어요.

제가 살 집이 아닌데… 설치해야 할까요?

네, 임대를 하더라도 시스템에어컨은 꼭 필요합니다. 임대로 들어오시는 분이 스탠드 에어컨을 설치하면서 집에 손을 대면 문제가 발생할 수도 있어요. 시스템에어컨을 설치해놓은 집은 나중에 매매를 하거나 전월세 거래할 때 더 선호된다고 하니 미리 설치하시는걸 적극 추천합니다.

2년 뒤 입주인데, 구형제품으로 설치되는거 아닌가요?

아닙니다! 지금 옵션으로 선택하더라도 설치 시점에 맞춰서 생산된 제품으로 설치해드려요.

청소하기도 힘들 것 같고, A/S 비용도 많이 들 것 같은데요?

걱정 마세요! 에어컨에 먼지가 쌓이면 필터만 빼서 물청소로 먼지를 제거하고, 건조 후에 다시 끼워주기만 하면 된답니다.

거실과 안방에만 설치하면 되나요? 작은 방까지 꼭 설치해야 하나요?

네, 전실 설치를 추천드립니다. 특히 작은 방을 아이들 공부방으로 사용하시면 반드시 에어컨이 필요해요. 발코니 확장이 되어있는 아파트들은 **햇빛이 바로 들어와서 덥고 미세먼지 떄문에 창문을 열기도 힘들어요**. 또한. 건축법상 건물 외벽에 실외기 설치가 불가능하여. 나중에 작은 방에 설치하고 싶어도 못하는 경우가 많답니다.

Ⅰ 타입별 위치안내

- ※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치외 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84 m² [A TYPE]



■ 시스템에어컨

선택안	시공위치		실	내기		실요	의기
선택한	시하게시	용량(kw)	수량	모델명	용량(kw)	수량	모델명
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
선택1	주방	2.0	1	RNW0200K2WP	11.0	1	RPUQ0403S2R
	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP			
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
	주방	2.0	1	RNW0200K2WP			
선택2	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP	14.5	1	RPUQ0504S2R
	침실2	1.6	1	RNW0160K2WP			
	침실3	1.6	1	RNW0160K2WP			

▮ 타입별 위치안내

- ※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치외 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84 m² [BTYPE]



■ 시스템에어컨

HENOL	니코이리		실	내기		실외	일기
선택안	시공위치	용량(kw)	수량	모델명	용량(kw)	수량	모델명
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
선택1	주방	2.0	1	RNW0200K2WP	11.0	1	RPUQ0403S2R
	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP			
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
	주방	2.0	1	RNW0200K2WP			
선택2	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP	14.5	1	RPUQ0504S2R
	침실2	1.6	1	RNW0160K2WP			
	침실3	1.6	1	RNW0160K2WP			
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
	주방	2.0	1	RNW0200K2WP			
선택3	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP	14.5	1	RPUQ0504S2R
건국3	침실2	1.6	1	RNW0160K2WP	14.5	I	RPUQU3U432R
	침실3	1.6	1	RNW0160K2WP			
	알파룸	1.6	1	RNW0160K2WP			

- F입별 위치안내※ 관련법규 개정 등으로 에너지소비 효율 등급은 변경될 수 있습니다.※ 상기 그림은 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치되는 위치외 크기는 이미지와 다를 수 있습니다.

84m² [CTYPE]



■ 시스템에어컨

선택안	시공위치		실	내기		실외	리기
선택인	시증되시	용량(kw)	수량	모델명	용량(kw)	수량	모델명
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
선택1	주방	2.0	1	RNW0200K2WP	11.0	1	RPUQ0403S2R
	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP			
	거실	6.0	1	RNW0600C2WP			
	주방	2.0	1	RNW0200K2WP			
선택2	침실1	3.2	1	RNW0320C2WP	14.5	1	RPUQ0504S2R
	침실2	1.6	1	RNW0160K2WP			
	침실3	1.6	1	RNW0160K2WP			

| MEMO

LG DIOS | Objet Collection

(빌트인 타입 냉장고+김치냉장고)



BC4S1AA1 (상냉장·하냉동)

제품크기(WxHxD) : 914 × 1,860 × 698 용량 : 613L (냉장 : 384L, 냉동 : 229L)

BC3K1AA1 (3도어 김치)

제품크기 (WxHxD) : 666 × 1,860 × 685 용량 : 323L (상칸 184.4L, 중칸 : 53.3L, 하칸 : 85.3L)

■ 공간인테리어 가전, LG 오브제컬렉션

공간에 자연스럽게 녹아 드는 뉴트럴 디자인

다양한 소재와 컬러로 어떤 공간에도 자연스럽게 어우러져 아름다운 공간 연출 본질을 양보하지 않은 **압도적 성능**

LG전자만의 기술력을 적용, 가전 본연의 기능에 집중해 최상의 편의성 선사 더할수록 공간이 완성되는 **가전 컬렉션**

하나만 두어도 자체로 멋스럽고, 더할수록 주방 공간을 작품처럼 완성

오브제컬렉션은 사용하다 냉장고 도어의 패널을 원하는 색상의 패널로 바꿔, 새로운 느낌을 연출할 수 있습니다.

※ 패널 교체 시 추가 비용이 발생할 수 있으며, 일부 제품은 교체가 제한될 수 있습니다

▌본질에 충실한 오브제컬렉션만의 기능

더 넓게 열려 편리한 도어



108°로 도어를 넓게 열 수 있어 야채 칸을 여닫거나 식품을 꺼낼 때, 청소할 때도 서랍을 손쉽게 분리할 수 있습니다.

모을수록 완벽해지는 **조화**



오브제컬렉션은 디자인 컨셉을 공유해 세트로 연출하면 더욱 아름다운 공간을 완성할 수 있습니다.

똑똑 두드리면 보이는 **상냉장 하냉동**



두드리면 속이 보여 자주 열 필요없이 냉기를 지켜주는 **노크온 글라스**




냉장실 위에서 도어까지 냉기를 보내 도어 쪽 식품도 신선하게 **도어쿨링+**



냉장고 속 세균, 냄새 걱정을 줄여주는 **청정탈취필터+**

유산균이 훨씬 많아 더 맛있는 김치 **김치냉장고**



세 칸 모두 바꿔가며 계절에 따라 다양하게 사용하는 **사계절 다용도 냉장고**



유산균이 훨씬 많아 더 맛있게 보관하는 NEW 유산균 김치+



±0.3C 온도편차로 더 정밀하게 온도를 유지하는 **신선정온**

LG 오브제컬렉션은 앞선 LG 오브제의 디자인 철학을 확장, 계승하며 공간에 대한 새로운 아름다움을 제안합니다.

나중에 컬러와 소재를 변경할 수 있나요?



오브제 컬렉션은 냉장고 도어 패널을 교체할 수 있습니다. *추가 비용 발생 (입주 후 LG전자서비스센터 통해 개별 교체 가능)

전기요금이 많이 나오지 않을까요?



LG전자만의 인버터 기술력으로 에너지 절감을 실현하여 안심하고 사용하실 수 있습니다.

가격이 좀 부담스러워요.



일반 냉장고보다 컬러와 소재가 차별화 되고, 제품만으로도 공간을 꾸미는 인테리어 효과까지 생각하면 합리적인 가격입니다.

※ 성능개선과 관련법규 개정 등으로 Spec, 에너지 효율 등급은 변동 될 수 있습니다. ※ 해당 모델이 제품 설치 시점에 단종 등으로 납품이 어려울경우 동급 이상의 제품으로 변경될 수 있습니다. ※ 상기 이미지는 이해를 돕기 위한 이미지로, 실제와 다를수 있습니다.



▋더 맛있는 김치의 비밀! LG DIOS 빌트인 김치냉장고

유산균 김치+

김치 유산균이 가장 잘 자라는 온도를 유지해 주는 맞춤 보관 기술입니다.

※ 주위 온도, 내부 적재량, 냉장고 설정 등 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



냉기를 지켜주는 냉기 지킴 커버

바깥의 더운 공기는 막아주고 냉장고 속 냉기는 빠져나가지 않게 지켜줍니다.

4계절 다용도 냉장고

상/하칸을 냉장, 냉동, 육류/생선 등 각각 다른 모드로 사용할 수 있어, 김치뿐만 아니라 다양한 식재료를 보관할 수 있습니다.

냄새 걱정을 줄여주는 트윈탈취필터

트윈탈취필터 적용으로 냉장고 내부 냄새를 줄여줍니다.







국내최초의 노하우와 기술력을 담은 LG 김치냉장고!

- 1984년 국내 최초로 김치냉장고 출시!
- 2001년 국내 최초로 스탠드형 김치냉장고 출시!



※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

K221PR14BR2(우경첩) / K221PR14BL2(좌경첩)

- 제품크기 (W x H x D) : 554 x 1775 x 545 mm 설치공간 (W x H x D) : 564 x 1800 x 570 mm (기구도어 18T 기준) 총용량 (냉장/냉동) : 223 1 (156 / 67)
- 소비전력: 17.2 kWh/월 도어: 가구도어부착형 (※ 가구판넬 고객별도 제작) 김치보관용기: 큰통(8.4 L) 6개 / 작은통(5.2 L) 6개
- 전환기능: 상칸 맛지킴 김치(강/중/약), 냉장(강/중/약), 익힘 하칸 유산균 김치+, 냉동, 육류/생선, 냉장(강/중/약), 맛지킴 김치(강/중/약) 편의기능: Wi-Fi / 스마트진단 / 문열림 경보

■ LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지라서 더 좋은 이유!

가열 성능을 끌어올리는 5중 고화력 부스터기술력이 요리를 빠르게 완성하고 연간 에너지 비용은 최저로 낮춰줘요.



인덕션용이라도 용기에 따라 끓는 속도가 다르다는 사실 아시나요? 쿼드 인버터는용기를 가열하는 효율을 높여 기존 대비2.3배 빠르게 조리해요.



5중 고화력 부스터로 요리를 빠르게! 쿼드 인버터로 저효율 용기도 빠르게! 22종 안전장치 시스템으로 안전하게!

타이머, 상판과열감지, 고성능 단열재, 고/저전압 보호설계 등 설계부터 기능까지 안전을 꼼꼼하게 챙겨 안심하고 사용할 수 있어요.



LG DIOS 빌트인 인덕션 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!



화구 사이 사이에 끼는 기름때, 골치 아프셨죠?



화구마다 닦아줄 필요 없이 상판만 싹싹 닦아 편리하게!

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

BEI3GQBI(인덕션 3구)

- 제품크기 (W x H x D) : 575 x 59 x 515 mm 설치공간 (W x D) : 560 x 480 (매립깊이 65) mm 화구 : 3구 (인덕션 3구) 인덕션(대) 2kW-3.4kW (터보), 인덕션(중) 1.4kW ightarrow 2.2kW (터보), 인덕션(소) 1.1kW ightarrow 2.2kW (터보) • 소비전력 합계 : 3.4 kW • 재질 : 블랙 / 세라믹글라스 (쇼트 세란) • 조작 : 원터치 다이렉트 컨트롤
- **출력조절** : 1~9단 + 터보 **안전장치** : 전력차단 / 자동시간차단 / 과열방지 **편리기능** : Wi-Fi / 일시낮춤 / 타이머 / 잔열표시
- ※ 빌트인 식기세척기 상단에 설치 불가



LG DIOS 빌트인 하이브리드 전기레인지라서 더 좋은 이유! (인덕션 2구 + 하이라이트 1구)

하이브리드 화구로 맞춤 요리!

일반 요리는 용기제한 없이 하이라이트 화구로, 램플의 길이가 현재 화력의 세기를 보여줘 센 화력이 필요한 요리는 인덕션 화구로 맞춤 조리하세요!



화력 인디케이터로 한눈에 확인

화력 상태를 한눈에 쉽게 확인할 수 있어요.



원터치 다이렉트컨트롤로 한번에 선택

숫자를 누르면 바로 세기가 설정! 터치한 채로 손가락을 움직이며 세기를 조절하는 방식보다 빠르고 편하게 화력을 조절할 수 있어요.



LG DIOS 빌트인 하이브리드 전기레인지로 완성되는 세련되고 편리한 주방!







화구마다 닦아줄 필요 없이 상판만 싹싹 닦아 편리하게!

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급시앙의 제품으로 변경될 수 있습니다.

BEY3GBI(인덕션 2구 / 하이라이트 1구)

- 제품크기 (W x H x D): 575 x 54 x 515 mm 설치공간 (W x D): 560 x 480 (매립깊이 65) mm
- •화구: 3구 (인덕션 2구, 하이라이트 1구) 인덕션(대) 2.1 kW(터보 3.0) / 22 cm 인덕션(중) 1.3 kW / 18 cm 하이라이트(소) 1.05 kW / 15 cm 소비전력 합계 : 3.4 kW 재질 : 블랙 / 세라믹글라스 (쇼트 세란) 조작 : 원터치 다이렉트 컨트롤 출력조절 : 1~9단 + 터보 안전장치 : 전력차단 / 자동시간차단 / 과열방지
- **편리기능**: Wi-Fi / 일시낮춤 / 타이머 / 잔열표시

■ LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 에어프라이어, 그릴, 레인지, 발효 등의 다양한 기능을 갖춘 광파오븐 하나로 빠르고 간편한 요리가 가능합니다.



광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로 더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술

에어프라이로 더 바삭하게!

입맛대로 온도와 시간을 조절하여 갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게 즐겨보세요.



인공지능 쿡으로 초간편하게!

요리하기 귀찮은 날엔 LG ThinQ 앱에서 바코드만 찍어도 조리법대로 다 알아서 조리해줘 이보다 편할 수 없어요.





▮ LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 만드는 맛있는 요리!



바베큐립



새우 갈릭마요 구이





모둠 소시지 구이









감자 명란마요 피자

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

MZ941CLCAT

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 459 x 469 mm
- 설치공간 (W x H x D) : 564 x 452 x 550 mm · 용량 : 38 1
- 소비전력: 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W 조리실: 원형 조리실, 대형 회전법랑접시 (405 mm) 자동요리: 65
- **액세서리**: 법랑접시, 낮은/높은석쇠, 설명서, 스팀용기 Wi--Fi 인공지능쿡



LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 더 맛있게 요리할 수 있는 이유!

ALL in ONE 신개념 오븐

오븐, 에어프라이, 그릴, 레인지, 발효 등의 다양한 기능을 갖춘 광파오븐 하나로 빠르고 간편한 요리가 가능합니다.



광파 듀얼 히터로 겉과 속을 균일하게 에어프라이로 더 바삭하게!

빠른 발열 속도와 강한 열 집중, 멀티 광파 듀얼히터로 더 빠르고 맛있는 요리를 완성합니다.



입맛대로 온도와 시간을 조절하여 갓 튀긴 바삭함 그대로 기름 없이 건강하게 즐겨보세요.



※ 광파란? 히터의 열과 빛을 이용하여 조리 시간은 줄이고 더 노릇하게 요리하는 LG만의 쿠킹 기술

■ LG DIOS 빌트인 광파오븐으로 만드는 맛있는 요리!





새우 갈릭마요 구이



모둠 소시지 구이



감자 명란마요 피자





※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

MZ385EBTA

- 제품크기 (W x H x D) : 595 x 459 x 469 mm
- 설치공간 (W x H x D) : 564 x 452 x 550 mm 용량 : 38 1
- 소비전력: 레인지 1750 W (강/약), 그릴 1500 W, 오븐 2150 W 조리설: 원형 조리실, 대형 회전법랑접시 (405 mm)
- 자동요리 : 55가지(에어프라이 포함) 액세서리 : 법랑접시, 낮은/높은석쇠, 설명서

▮ LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유!

토네이도 세척 날개

토네이도 세척 날개를 중심으로 총 54개 물살이 분사되어 55분만에 빠르고 강력하게 세척



※ 55분은 표준코스 기준.

100℃ 트루스팀

스팀 제너레이터를 통한 100℃ 트루스팀으로 유해 세균을 살균



- ※ 국내 유일 100℃ 트루스팀 - 트루스팀은 물을 끓이는 가열 장치 및 분시노즐을 구비하여 제품 내부에 스팀을 공급하는 기술임 - 스틱박생기 H이 스틱 오드는 100°C이며 제품 사용 시
 - 분사노즐을 통과한 스팀과 내부 식기의 온도는 낮아질 수 있음

10년 무상 보증

인버터 DD모터

인버터 Direct Drive Motor



※ 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 견구/실험용도 등으로 사용하는 경우)

자동 문 열림 건조

자동 문 열림으로 건조 성능 극대화는 물론, 냄새까지 배출



건조성능 항상에 도움이 됩니다. 건조 후 특정부위에는 물기가 남을 수 있습니다. (예 다용도 선반, 그릇 및 컵의 굽부위 등)

스마트 선반 시스템

스마트 선반 시스템으로 큰 냄비부터 작은 접시는 물론, 숟가락과 젓가락, 국자까지 모든 식기를 한번에 수납 및 세척 가능합니다.







3단 높이 조절

Wi-Fi를 통한 다운로드 코스와, 통살균 코치, 스마트 진단, 제품 설정 및 상태 확인을 지원합니다.

스마트 기능



** LG SmarfThinQ App에서 사용 가능 ** 안드로이드폰 OS 4.1 (Jelly Bean) 이상, 아이폰 iOS OS 9.0 이상에서 사용 가능

※ 성능 개선과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰 제품 설치 시점에 독급시양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

DIB22S(가구패널 부착형)

- 제품크기 (W×H×D): 598 x 815 x 573 mm 설치공간 (W×H×D): 600 x 820 x 600 mm 용량: 12인용 표준코스 1회 소비전력: 약1.0 kWh
- 표준코스 1회 물소비량 : 14.5 L 주요기능 : 트루스팀, 토네이도 세척날개, 스마트 선반 시스템, 자동문열림 기능, Wi-Fi 연동 걸레받이 제작 필요



▮ LG DIOS 식기세척기가 좋은 이유!

토네이도 세척 날개

토네이도 세척 날개를 중심으로 총 54개 물살이 분사되어 55분만에 빠르고 강력하게 세척



※ 55분은 표준코스 기준.

100℃ 트루스팀

스팀 제너레이터를 통한 100℃ 트루스팀으로 유해 세균을 살균



※ 국내 유일 100℃ 트루스팀 - 트루스팀은 물을 끓이는 기열 정치 및 분사노즐을 구네하여 제품 내무에 스틱을 공급하는 기술임 - 스팀환경기내의 스틱 오도는 100℃이며 제품 사용 시 분사노즐을 통과한 스템과 내부 삭기의 오도는 낮아질 수 있음

인버터 DD모터

10년 무상 보증 인버터 Direct Drive Motor



* 가정용 이외 영업 용도, 비정상적 환경 등에서 사용할 경우에는 제품 및 부품의 품질 보증기간을 50% 단축하여 적용함 (영업용도, 산업용도, 살균용도, 견구/실험용도 등으로 사용하는 경우)

자동 문 열림 건조

자동 문 열림으로 건조 성능 극대화는 물론, 냄새까지 배출



※ 식기세척기 사용시 세제와 함께 전용 린스를 참기하면 건조성능 향상에 도움이 됩니다. 건조 후 특정부위에는 물기가 남을 수 있습니다. (예 다용도 선반, 그릇 및 컵의 굽부위 등)

스마트 선반 시스템

스마트 선반 시스템으로 큰 냄비부터 작은 접시는 물론, 숟가락과 젓가락, 국자까지 모든 식기를 한번에 수납 및 세척 가능합니다.



용도 선반



마츠청 시기 꼬이



※ 성능 개신과 관련법규 개정 등으로 모델명 및 스펙, 에너지소비 효율등급은 변경될 수 있습니다. ※제품은 현장 공정에 맞춰, 제품 설치 시점에 동급사양의 제품으로 변경될 수 있습니다.

3단 높이 조절

스마트 기능

Wi-Fi를 통한 다운로드 코스와, 통살균 코치, 스마트 진단, 제품 설정 및 상태 확인을 지원합니다.



חווחמכרומ

- 제품크기 (W×H×D) : 598 x 815 x 567 mm 설치공간 (W×H×D) : 600 x 820 x 600 mm 용 량 : 12인용 표준코스 1회 소비전력 : 약1.0 kWh
- 표준코스 1회 물소비량 : 14.5 L 주요기능 : 트루스팀. 토네이도 세척날개, 스마트 선반 시스템, 자동문열림 기능, Wi-Fi 연동 걸레받이 제작 필요

플러스 옵션_계약금액 안내

1.시스템 에어컨

(금액단위 : 원, VAT포함)

서태아	조태형	서뒤이뒤	고그그애	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
건복간	Täö	르시TI시	<u>0</u> 40-7	계약 시	2024.08.20	입주지정일
선택1	84A,B,C	거실+주방+침실1	4,966,000	496,600	496,600	3,972,800
선택2	84A,B,C	거실+주방+침실1,2,3	7,297,000	729,700	729,700	5,837,600
선택3	84B	거실+주방+침실1,2,3+알파룸	8,704,000	870,400	870,400	6,963,200
선택1	84A,B,C	거실+주방+침실1	5,901,000	590,100	590,100	4,720,800
선택2	84A,B,C	거실+주방+침실1,2,3	8,452,000	845,200	845,200	6,761,600
선택3	84B	거실+주방+침실1,2,3+알파룸	10,111,000	1,011,100	1,011,100	8,088,800
	선택2 선택3 선택1 선택2	선택1 84A,B,C 선택2 84A,B,C 선택3 84B 선택1 84A,B,C	선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 선택3 84B 거실+주방+침실1,2,3+알파룸 선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3	선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 4,966,000 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 7,297,000 선택3 84B 거실+주방+침실1,2,3+알파룸 8,704,000 선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 5,901,000 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 8,452,000	선택안 수택형 설치위치 공립금액 계약 시 선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 4,966,000 496,600 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 7,297,000 729,700 선택3 84B 거실+주방+침실1,2,3+알파룸 8,704,000 870,400 선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 5,901,000 590,100 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 8,452,000 845,200	선택안 수택형 실지위지 공급금액 계약 시 2024,08,20 선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 4,966,000 496,600 496,600 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 7,297,000 729,700 729,700 선택3 84B 거실+주방+침실1,2,3+알파룸 8,704,000 870,400 870,400 선택1 84A,B,C 거실+주방+침실1 5,901,000 590,100 590,100 선택2 84A,B,C 거실+주방+침실1,2,3 8,452,000 845,200

2.빌트인 가전

(금액단위·워 VAT포함)

						(금액단위	위 : 원, VAT포함)
고대실		¬H		7770	계약금(10%)	중도금(10%)	잔금(80%)
주택형		구분	모델명	공급금액	계약 시	2024.08.20	입주지정일
		2+김치냉장고 남장 포함)	BC4S1AA1+BC3K1AA1 (오브제4도어냉장고 +3도어김치냉장고)	6,596,000	659,600	659,600	5,276,800
	빌트인 김치냉장고 (수납장 포함)		K221PR14BL2/BR2 (가구도어 부착)	2,076,000	207,600	207,600	1,660,800
	전기	인덕션3구	BEI3GQBI	1,150,000	115,000	115,000	920,000
전	쿡탑	인덕션2구 +하이라이트1구	BEY3GBI	850,000	85,000	85,000	680,000
주택형	전기	고급	MZ941CLCAT	750,000	75,000	75,000	600,000
	오븐	일반	MZ385EBTA	450,000	45,000	45,000	360,000
	식기	기구도어 부착형	DIB22S	1,300,000	130,000	130,000	1,040,000
	세척기	일반	DUB22SB2	1,300,000	130,000	130,000	1,040,000

■ 문의 전화: 에스에이플러스(주) 02-444-1155 / 010-2304-1156 LG 전문점

| MEMO

| MEMO

-		
-		
-		
	 	